

ÉLAGUER ET DÉBROUSSAILLER

Acier forgé
et trempé

Emmanchement
à soie

Manche en cuir
ergonomique

Taillant affûté prêt à l'emploi, sécurisé
par un protège taillant repositionnable

Emmanchement à soie

Acier forgé
et trempé



SERPES & CROISSANTS


SERPES

- Pour élaguer, entretenir les sous-bois, débroussailler, dégager les chemins, mettre en fagots des branchages...
- Outil forgé et trempé : meilleure résistance à l'usure
- Emmanchement à soie (sauf serpes Bastia et Élagueur) : traverse et renforce le manche bois
- Protège taillant repositionnable : sécurité



Serpe Italie

- Manche cuir avec crochet de retenu : prise en main de l'outil sécurisé et confortable




Lg cm	kg	outil manche bois
26	0,6	260260
28	0,7	260280



Serpe de Chasseur manche cuir avec étui


- Manche cuir avec crochet de retenu : prise en main de l'outil sécurisé et confortable
- Etui de protection en cuir



Lg cm	kg	outil manche bois
20	0,45	260202




Serpe de Paris



Lg cm	kg	outil manche bois
25	0,8	261260




Serpe Chapelle Grain



Lg cm	kg	outil manche bois
26	0,8	266260




Serpe Nord



Lg cm	kg	outil manche bois
24	0,7	269260



Serpe Bastia 1 taillant




Lg cm	kg	outil sans manche	manche de rechange 130 cm
24	0,6	267060	502230



Serpe Élagueur / Bastia 2 taillants

- 1 taillant cintré pour couper les branches de petite section et 1 taillant plat pour couper des branches de moyenne section




Lg cm	kg	outil sans manche	manche de rechange 130 cm
24	0,7	267070	502230



Serpe 2 taillants

- 1 taillant cintré pour couper les branches de petite section et 1 taillant plat pour couper des branches de moyenne section




Lg cm	kg	outil manche bois
22	0,5	263210



Coupe-ronces 2 taillants

- 1 taillant courbe pour débroussailler et 1 taillant droit pour défricher




Lg cm	kg	outil manche bois
46	0,6	270000

CROISSANTS

- Pour ébrancher, débroussailler les talus, les accotements de routes... Le taillant en forme de croissant s'utilise en faisant glisser la lame le long du tronc pour couper les branches de petite section et comme outil de frappe pour les branches de moyenne section
- Outil forgé et trempé : meilleure résistance à l'usure
- Emmanchement à douille



Croissant 1 taillant




Lg cm	kg	outil sans manche	outil manche bois	manche de rechange 130 cm
24	0,9	250240	250241	502230



Croissant à crochet

- Crochet pour écarter les branches




Lg cm	kg	outil sans manche	outil manche bois	manche de rechange 130 cm
24	1,0	253240	253241	502230



Croissant 2 taillants

- 1 taillant cintré pour couper les branches de petite section et 1 taillant plat pour couper des branches de moyenne section



Lg cm	kg	outil sans manche	manche de rechange 130 cm
20	0,9	251200	502230

FAUX & FAUCILLES

FAUCILLES ET VOLANTS

- Pour faucher de petites surfaces, le long des clôtures et autour des arbres
- Outil forgé et trempé : meilleure résistance à l'usure
- Taillant affûté prêt à l'emploi, sécurisé par un protège taillant repositionnable
- Emmanchement à soie : traverse et renforce le manche bois
- Lame renforcée par une cote extérieure



Faucille à herbe - coudée

- Lame coudée pour faucher sans se blesser les mains



Lg
cm

kg

outil
manche
bois

42

0,24

274420



Faucille à broussailles - coudée

- Lame coudée pour faucher sans se blesser les mains, renforcée par une cote extérieure



Lg
cm

kg

outil
manche
bois

50

0,34

274500

60

0,38

274600



Faucille Corse manche long - droitier



Lg
cm

kg

outil
manche
bois

55

0,46

274550



Faucille à herbe - droite



Lg
cm

kg

outil
manche
bois

45

0,24

271450



Faucille à broussailles - droite



Lg
cm

kg

outil
manche
bois

55

0,38

273550



Faucille à dents

- Idéal pour la lavande



Lg
cm

kg

outil
manche
bois

30

0,2

273300

40

0,24

273400



Volant coudé - droitier



Lg
cm

kg

outil
manche
bois

65

0,44

274650




Faucille coupe-ronces

Lg cm	kg	outil manche bois
42	0,54	274010

FAUX


- Pour faucher de grandes surfaces d'herbes ou des broussailles
- Faux en fer forgé et trempé d'une seule pièce pour une meilleure résistance
- Taillant mince affûté prêt à l'emploi, sécurisé par un protège taillant repositionnable
- Manches en tube d'acier ovale forme cintrée ergonomique avec poignées réglables, livrés avec cale et clé de serrage



Faux à herbe à talon

- Pour faucher l'herbe sur de grandes surfaces


Lg cm	kg	outil sans manche	manche de rechange
55	0,6	279550	278140
60	0,6	279600	278140



Faux à herbe sans talon

- Pour faucher l'herbe sur de grandes surfaces

Lg cm	kg	outil sans manche	anneau	manche de rechange
60	0,58	277600	277601	278140
65	0,63	277650	277651	278140



Faux à broussailles

- Outil résistant idéal pour faucher les ronces, les broussailles...

Lg cm	kg	outil sans manche	anneau	manche de rechange
50	0,8	275500	275501	278140
55	0,86	275550	275551	278140



Pierre à faux

- Pour réaffûter la lame des faux


Lg cm	blister
23	280071



Coffin

- Etui de rangement servant à ranger la pierre à faux (pierre à faux vendue séparément)
- Clip-ceinture permettant de le positionner au niveau de la ceinture de l'utilisateur
- Packagé sous blister

Lg cm	blister
21	281151



Manche de faux avec anneau ou boulon

Lg cm	kg	anneau	kg	boulon
150	1,18	278140	1,12	278150