

OCTOBRE 2003

N O U V E A U

PELLE Vmax

**Légère et résistante,
idéale pour déneiger toutes les surfaces,
ou pour pelleter déchets et matériaux**

C O N T A C T S

LEBORGNE

SERVICE PRESSE

PRIMAVERA Communication
Nathalie COEFFÉ - Sylvain AUDIGOU
3 bis, rue Castérès
92110 CLICHY
Tél. : 01 55 21 63 85
Fax : 01 55 21 63 50
E-mail : primavera.adsl@wanadoo.fr

PELLE À NEIGE Vmax

Quoi de plus agréable que de constater, au petit matin, que l'hiver est venu parer le paysage de son blanc manteau. Cependant, malgré cette nouvelle ambiance, la vie doit suivre son cours et il convient de passer à l'action pour se frayer un chemin dans la neige fraîche.

Pour dégager les abords de la maison, du garage,... LEBORGNE propose une nouvelle pelle à neige, légère (1,8 kg emmanchée) et résistante : Vmax. Idéale pour les paysages enneigés, la Vmax est également particulièrement efficace toute l'année pour pelleter les déchets et les matériaux légers.

UNE PELLE AUX LARGES AVANTAGES

- **Avec une largeur de travail de 36 cm et une contenance de 6 litres**, cette pelle profonde offre une bonne stabilité de la charge et un travail efficace.
- Les surfaces (recto-verso) très lisses de la nouvelle pelle Vmax lui évitent de s'encrasser et facilitent ainsi son entretien. De même, la neige ne reste pas collée à la pelle.
- La pelle Vmax permet un contact moins agressif que les pelles métalliques classiques et un travail sans bruit et sans rayer les sols.
- La pelle polymère Vmax assure une excellente résistance aux chocs. **Elle est plus solide que les autres pelles plastiques du même type, grâce à sa géométrie et à sa grande longueur d'emmanchage qui constitue un renfort interne très important.**
- Également disponible avec un bord d'attaque en aluminium biseauté, la pelle Vmax offre une dureté et une rigidité supérieures qui permettent de casser facilement les plaques de glace ou de neige gelée.
- À noter, la version emmanchée d'une poignée plastique confère à la pelle un meilleur contrôle de la charge, tout particulièrement lors des manipulations mains gantées.

C A R A C T É R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S

- **Largeur du bord d'attaque** : 36 cm
- **Longueur totale** : 160 cm
- **Poids** : Sans manche 1 kg
Emmanché 1,8 kg
- **Contenance** : 6 l
- **Matériaux** : Polyéthylène, avec ou sans bord alu
Manche frêne, avec ou sans poignée plastique

- **Prix public indicatif** : 20,00 à 30,00 euros T.T.C.
- **Garantie** : 5 ans
- **Points de vente** : GSB, LISA, Jardinerie, Quincailleries,
Fournitures industrielles
- **EAN** : 315 733 034001 0
- **Colisage** : Livrées par 20 dans podium de présentation