



Leborgne® présente ses outils pour préserver les jardins de la sécheresse

2023 a été l'année la plus chaude que la France¹ ait connue depuis 1900. Les températures ne cessent d'augmenter passant d'une moyenne de 14,1°C en 2020 à 14,4°C en 2023.

Cette hausse des températures entraîne des périodes de sécheresse répétées et des restrictions d'usages de l'eau de plus en plus fréquentes. Avec des décrets préfectoraux récurrents et présents dans près de 77 départements en France² afin de préserver les ressources en eau, particuliers et professionnels se voient dans l'obligation d'adopter des pratiques plus durables pour sauvegarder leurs espaces verts.

Pour répondre à ce défi, **Leborgne® s'engage à accompagner ses utilisateurs en leur proposant des outils adaptés.** Avec sa gamme spécialisée **naturOvert®**, le fabricant français d'outillage à main permet aux jardiniers professionnels et amateurs d'entretenir leurs

extérieurs plus facilement, sans consommation excessive d'eau.

En plus de fournir des outils efficaces, Leborgne® prodigue des conseils avisés pour une gestion durable de l'eau dans le jardin.

Des techniques simples telles que le paillage, l'arrosage au goutte-à-goutte et la sélection de plantes résistantes à la sécheresse sont encouragées pour réduire la dépendance à l'égard de l'eau et maintenir la santé des plantes même en période de sécheresse.

En encourageant des pratiques respectueuses de l'environnement et en fournissant des outils adéquats, Leborgne® offre la possibilité à ses utilisateurs de préserver à la fois leurs ressources en eau, leur jardin et leur santé.

1 - source Bilan climatique de l'année 2023, sur le podium des années les plus chaudes en France – Météo France.

2 - source Gestion de l'eau en période de sécheresse en France métropolitaine - www.notre-environnement.gouv.fr.

Biner avec la Binette *naturOvert*®

Pour casser la croûte de terre superficielle, ralentir l'évaporation de l'eau contenue dans le sol et limiter la fréquence des arrosages.

Comme le dit le dicton : 1 binage égale 2 arrosages.

La Binette est en effet l'outil idéal pour casser efficacement la croûte de surface du sol. En brisant cette terre compacte, l'outil évite à l'humidité du sous-sol - qui est cruciale pour le bon développement des plants - de remonter par capillarité.

Avec 3 côtés pourvus de lames et un côté en forme de râteau, la Binette *naturOvert*® est un outil 2 en 1 qui offre également la possibilité aux utilisateurs de sarcler puis de ramasser les mauvaises herbes qui consomment inutilement l'eau stockée dans le sol, contribuant ainsi à son assèchement.

La lame sarcleuse, épaisse de 2 mm, est trempée (38-42 HRC) et affûtée sur 3 côtés. La douille tubulaire renforcée rend l'outil robuste et durable. Avec son manche de 150 cm, la binette permet de travailler avec confort, sans devoir se courber.

Cet outil peut être également utilisé, pour l'entretien des plantations et le désherbage dans les terres dures, les allées en gravier stabilisé et les chemins.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Poids : 1 kg
- Largeur : 16 cm
- Manche : bois percé certifié PEFC 100% (150 cm)
- Référence : 467021
- Gencod : 3157334670212
- Réf. manche compatible : 513150
- PVTTC conseillé : 35 €

Sarcler avec le Grattoir oscillant + émietteur *naturOvert*®



Pour supprimer
les mauvaises
herbes qui puisent
dans les réserves
d'eau du sol.

Cet outil 2 en 1 tirant/poussant se compose d'un grattoir oscillant central et d'une rangée d'émietteurs. La partie « grattoir » permet de couper les mauvaises herbes consommatrices d'eau. En effet, il dispose d'une lame centrale trempée 38-46 HRC articulée, qui est affûtée des deux côtés, permettant à l'utilisateur de sarcler les pousses indésirables en poussant et en tirant l'outil.

En plus de son rôle sarcler, le Grattoir oscillant émietteur *naturOvert*® dispose d'éperons en acier, qui offrent la possibilité d'affiner la terre et de sarcler en un seul geste. Grâce à ce décompactage, l'air, l'eau et les éléments nutritifs pénètrent plus facilement dans le sol et favorisent le bon développement des plantations.

La résistance de cet outil est garantie par son emmanchement douille tubulaire. En plus du manche de 150 cm, l'utilisateur a la possibilité de bénéficier d'une poignée ergonomique qui prévient des TMS (troubles musculosquelettiques) du rachis lombaire et du poignet, puisqu'elle permet de réduire de 30% la courbure du dos et de 30 % l'effort de serrage de manche.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Poids : 1,10 kg
- Largeur : 15 cm
- Manche : bois certifié PEFC 100% (150 cm)
- Référence : 467101 / 467102 (avec poignée ergonomique)
- Gencod : 3157334671011 / 3157334671028 (avec poignée ergonomique)
- Réf. manche compatible : 513150
- PVTC conseillé : 53 €





Butter avec la Binette Japonaise *naturOvert*®

Pour protéger le système racinaire des légumes contre le soleil et le vent.

La forme triangulaire de l'outil va permettre à l'utilisateur de butter ses cultures, c'est-à-dire ramener la terre au pied du plant, protégeant ainsi plus efficacement du soleil ou du vent les racines dont la bonne santé est ô combien importante pour le développement des légumes à venir. Ses deux côtés latéraux, affûtés et trempés (55 HRC), s'avèrent très utiles pour niveler et désherber.

Comme pour les outils présentés plus haut, la Binette Japonaise *naturOvert*® bénéficie d'un emmanchage douille tubulaire, pour plus de résistance et d'un manche de 150 cm pour prévenir du mal de dos.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Poids : 1 kg
- Largeur : 12 cm
- Manche : bois certifié PEFC 100% (150 cm)
- Référence : 467041
- Gencod : 3157334670410
- Réf. manche compatible : 513150
- PV TTC conseillé : 35 €



Griffer avec la griffe 3 dents + grattoir oscillant *naturOvert*®

Pour favoriser la pénétration de l'eau dans la terre et limiter le ruissellement.

La griffe 3 dents + grattoir oscillant est un outil 2 en 1. Le côté griffe 3 dents permet d'ameublir le sol en surface.

Une fois le sol décompacté, l'eau d'arrosage ou de pluie pénètre plus rapidement et profondément jusqu'aux racines. Le ruissellement en surface est également évité.

Le grattoir oscillant s'utilise en retournant l'outil. Il permet de sarcler le sol grâce à sa lame centrale de 11 cm trempée 38-46 HRC.

Articulée et affûtée des 2 côtés, elle est idéale pour désherber de manière optimale les mauvaises herbes prédatrices en eau. L'outil possède une douille tubulaire haute résistance dans laquelle est emmanché un manche de 150 cm pour prévenir du mal de dos.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Poids : 950 g
- Largeur : 11 cm
- Manche : bois certifié PEFC 100% (150 cm)
- Référence : 467121
- Gencod : 3157334671219
- Réf. manche compatible : 513150
- PV TTC conseillé : 39,90 €



Encart Distribution

Leborgne® offre une belle mise en avant des 4 produits présentés précédemment dans un Box « Anti-Sécheresse » incluant une affiche pédagogique.

Points de ventes :

Grande Surface de Bricolage, jardineries, LISA et Motoculteurs.



A propos de Leborgne®

Leborgne®, expert de l'outillage pour le BTP, le jardinage et la coupe du bois, est une marque française plébiscitée par les professionnels depuis 1829. L'entreprise savoyarde a établi sa notoriété sur un savoir-faire unique allié à une culture de l'innovation visant la sécurité, la préservation de la nature et une haute qualité pour les professionnels du bâtiment, mais aussi pour la culture du jardin et la coupe du bois. Fiables et efficaces, les outils Leborgne® sont conçus pour préserver l'environnement.

Suivez-nous sur les réseaux !

CONTACTS PRESSE

Le Crieur Public

Mégane Klevezou - Tél. 06 32 61 78 96

Mail : megane.klevezou@lecrieurpublic.fr

Ninon Quebre - Tél. 06 28 01 76 75

Mail : ninon.quebre@lecrieurpublic.fr

www.leborgne.fr



Communiqué de presse et visuels téléchargeables en salle de presse
www.lecrieurpublic.fr