Serpe de Paris 22 cm manche bi-matière Duopro



UTILISATION

° Pour élaguer, entretenir les sous-bois, débroussailler, dégager les chemins ou mettre en fagots des branchages.

- ° Étui PVC repositionnable : protège la lame et prévient du risque de coupure
- ° Trous de suspension : facilite l'implantation en linéaire par le manche ou le fer

AVANTAGES DU PRODUIT

Résistance

- ° Poignée renforcée fibres de verre
- ° Lame en acier inoxydable trempée (50-55 HRC) : ne rouille pas

Ergonomie


- ° Manche tri-matière ergonomique avec garde et butée antiéchappement
- ° Grip élastomère anti-glissement : confort de prise en main

Plus produit

- ° Taillant affûté prêt à l'emploi : qualité de coupe
- ° Lame avec revêtement téflon antifriction : évite le coincement de la lame et favorise pénétration de la lame dans le bois.

Conseils de sécurité

- ° Aiguiser l'outil régulièrement
- ° L'affûtage se fait toujours avec une lime ou une pierre à affûter de l'intérieur vers l'extérieur et des deux cotés. Respectez l'angle d'origine pour une meilleure efficacité.
- ° Porter lunettes, gants et vêtement de protection.



Description	Gencod	Longueur (lame)	Poids (kg)
Serpe de Paris 22 manche bi-matière Duopro	3157332612351	22 cm	0,58





Leborgne