Tenaille/Cisaille Nanovib®

indice: 1



UTILISATION

° Pour torsader, couper, ligaturer du fil de fer.

PREVENTION DES RISQUES

° Réduction de l'effort :

- 50% d'effort en moins grâce au système à la forte démultiplication des cisailles latérales.

AVANTAGES DU PRODUIT

- ° Résistance :
- Mâchoires de la tenaille et cisailles latérales forgées et trempées (55 HRC) en acier chrome vanadium.
- ° Ergonomie:
- Branches profilées : confort de la prise en main.

° Plus produit:

- Deux outils en un :
- → Tenaille russe pour torsader, couper, ligaturer du fil de fer.
- → Cisailles latérales : pour couper du fil de fer doux jusqu'à 4mm de diamètre.
- Surfaces de frappe latérales sur l'extérieur des mâchoires.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

° Capacité de coupe :

Fil doux	Ø 4 mm maxi
Fil mi-dur	Ø 3,8 mm maxi
Fil dur	Ø 3 mm maxi
Corde à piano	Ø 2,5 mm maxi



Description	Gencod	Code court	Lg (mm)	Kg
Tenaille/Cisaille Nanovib®	315733 158229 7	PI220N	220	0,38
Tenaille/Cisaille Nanovib®	315733 158309 6	PI300N	300	0,58







